

Koncepce adaptačních opatření pro nivu řeky Moravy (ř. km 262 – 267)



Michal Krejčí, Unie pro řeku Moravu

Cíle studie

přinést koncepční
návrh krajinných
adaptačních
opatření
v nivě Moravy

optimalizovat
hospodářské využití
nivy s ohledem na
zvýšení její retenční
funkce a podporu
biodiverzity

posílit přirozené
fluviální procesy




Land use

Rozlohy (ha):


- lesy – 536
- louky – 554
- lada – 19
- pole – 1092
- sady – 20
- vodní plochy – 109
- mokřady – 13
- intravilány – 231

Celkem – 2574



Revitalizace - realizované

Zámecká Morava
Třebůvka (PPO)
rybníček, mokřad
a tůň Nové Zámky
rybník Sobáčov
městské rybníky
tůň Kačení louka
tůň Za mlýnem



Návrhy - toky

Renaturalizace
řeky Moravy u
Nových Zámků


Revitalizace
Moravy
(Troubelka)

Rybí cesta Nové
Mlýny

Lapač spláví

Rybochod Litovel


Vodácké spojky



Návrhy - mokřady

jezerní litorály u
Moravičanského
Mohelnického
štěrkopískového
jezera

rozšíření mokřadu
Hvězda u Litovle
tůň Zámoravní
louky (Za mlýnem)



Návrhy - lesy


Rozloha (ha)

352 nových
lužních lesů

úbytek 172 luk

úbytek 180 polí

Celková plocha
lesů (stav + návrh)
 $556 + 352 = 888$




Návrhy - TTP

Rozloha (ha)

60 nových luk
úbytek 60 polí

Celková plocha luk
(stav + návrh)


$554 - 172 + 60$
 $= 442$




Koncepce

Typy opatření:


renaturalizace
obnova rozlivů
nové lužní lesy
TTP se stromy
mokřady
jezerní litorály
lapač spláví
PPO – obtok



Renaturalizace řeky Moravy u Nových Zámků



Obtok Litovle – PPO, revitalizace a ÚSES ...



Děkuji Vám za pozornost

